

# STAANDE SERVERKASTEN 600MM BREED MET GLAZEN DEUR



## Voorzien van

- ◆ Uitneembare zijpanelen
- ◆ Bodem- en dakplaat voorzien van ventilatiegaten
- ◆ 4x 19 inch profielen met hoogte aanduiding
- ◆ Deuren zowel links- als rechtsdraaiende te plaatsen
- ◆ Kabelinvoer aan boven- en onderkant
- ◆ Voordeur, achterdeur en zijpanelen voorzien van sloten
- ◆ Gebruiksklaar geleverd
- ◆ Volledig demonteerbaar


## Maximaal belastbaar gewicht

- ◆ 800 kg

## Inclusief


- ◆ 20 kooimoeren
- ◆ 4 stelpoten
- ◆ 8 sleutels (2 per slot)

## SPECIFICATIES




Nummer	Naam	Aantal
1	Paneel boven inclusief kabelinvoer	1
2	Paneel onder	1
3	Frame deur	2
4	Glazen voordeur inclusief slot	1
5	Achterdeur inclusief slot	1
6	Uitneembare zijpanelen inclusief slot	2
7	Horizontale balk	6
8	Verticale rail	4
9	Stelpoten	4

# GESPECIFICEERDE TEKENING




Onderaanzicht




Zijaanzicht




Vooraanzicht



Zijaanzicht




Achteraanzicht




Bovenaanzicht

## OPTIONEEL

De serverkasten met glazen deuren hebben een glazen deur aan de voorkant en een dichte stalen deur aan de achterkant.



Glazen voordeur




Metalen achterdeur

## UITLEG ARTIKELNUMMERS

Onze serverkasten zijn in verschillende maatvoeringen verkrijgbaar. De artikelnummers zijn gebaseerd op afmetingen van onze serverkasten, waardoor het vinden van de juiste serverkast heel eenvoudig wordt.

### DS6618



## MOGELIJKE AFMETINGEN

Breedte	Afkorting	Diepte	Afkorting	Hoogte	Afkorting
600 mm	6	600 mm	6	18U	18
		800 mm	8	22U	22
		1000 mm	0	27U	27
		1200 mm	2	32U	32
				37U	27
				42U	42
				47U	47

Voorbeeld 1: 600 mm breed x 800 mm diep x 42U hoog => **6-8-42** = DS6842

Voorbeeld 2: 600 mm breed x 1000 mm diep x 22U hoog => **6-0-22** = DS6022

## ARTIKELNUMMERS STAANDE SERVERKASTEN 600MM BREED MET GLAZEN DEUR

Model	Hoogte	Afmeting in mm (b x d x h)	Afmeting in mm (b x d x h) Inclusief verpakking	Gewicht in KG
DS6618	18U	600 x 600 x 1000	650 x 650 x 1120	44
DS6818	18U	600 x 800 x 1000	650 x 850 x 1120	53
DS6018	18U	600 x 1000 x 1000	650 x 1050 x 1135	58
DS6622	22U	600 x 600 x 1200	650 x 650 x 1300	50
DS6822	22U	600 x 800 x 1200	650 x 850 x 1300	58
DS6022	22U	600 x 1000 x 1200	650 x 1050 x 1300	67
DS6627	27U	600 x 600 x 1400	620 x 630 x 1520	57
DS6827	27U	600 x 800 x 1400	650 x 850 x 1520	67
DS6027	27U	600 x 1000 x 1400	650 x 1050 x 1520	76
DS6632	32U	600 x 600 x 1600	650 x 650 x 1740	60
DS6832	32U	600 x 800 x 1600	650 x 850 x 1740	75
DS6032	32U	600 x 1000 x 1600	650 x 1050 x 1740	84
DS6637	37U	600 x 600 x 1800	650 x 630 x 1965	75
DS6837	37U	600 x 800 x 1800	650 x 850 x 1965	85
DS6037	37U	600 x 1000 x 1800	650 x 1050 x 1965	99
DS6642	42U	600 x 600 x 2000	650 x 650 x 2185	82
DS6842	42U	600 x 800 x 2000	650 x 850 x 2185	94
DS6042	42U	600 x 1000 x 2000	650 x 1050 x 2200	106
DS6242	42U	600 x 1200 x 2000	650 x 1250 x 2200	115
DS6847	47U	600 x 800 x 2200	650 x 850 x 2420	100
DS6047	47U	600 x 1000 x 2200	650 x 1050 x 2420	113